

Higienização
Indústria Alimentar
Área da Saúde
Terceiro Sector



ALCODEX G

HIGIENIZANTE DE SUPERFÍCIES,
HIDROALCOÓLICO, SEGURO

Propriedades

ALCODEX G é um produto líquido da classe dos desinfectantes, formulado à base de duas substâncias ativas que atuam de forma complementar:

- Álcool
- Quaternário de Amónio

Recomenda-se a sua utilização em áreas de risco de contaminação nas indústrias alimentares e de bebidas, em instalações de cuidados de saúde, no terceiro sector, em estabelecimentos de ensino e no comércio em geral.

Aspecto

Líquido incolor


Odor

Álcool

Embalagem (lt)

5 – 30 - 210





Higienização
Indústria Alimentar
Área da Saúde
Terceiro Sector



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Poder higienizante de largo espectro
- Eficaz na presença de matéria orgânica
- Pronto a usar
- Não forma espuma
- Seguro para o utilizador e para os materiais
- Substância ativa de acordo com anexo V do DL nº 121/2002, "Tipo de Produtos Biocidas", pertencentes ao Grupo 1 – Desinfetantes e produtos biocidas gerais: Tipo de produto 2: "desinfetantes utilizados nos domínios privados e da saúde pública e outros produtos biocidas."

Características Físico-Químicas

Temperatura de Inflamação	47°C
pH	~8
Densidade a 20°C	~1,01 g/cm³

Registo Biocida

ALCODEX G está notificado na Direcção Geral de Saúde (DGS) para o tipo de produto 2 (TP2), de acordo com os requisitos excepcionais de autorização durante a pandemia de COVID-19.

TP2 – Desinfectantes utilizados nos domínios privado e da saúde pública e outros produtos biocidas.

APLICAÇÃO

Modo de Emprego

1. Remover sujidade grosseira
2. Pulverizar nas superfícies e deixar actuar durante 1 a 2 minutos
3. Limpar com um pano embebido em ALCODEX G
4. Enxaguar, se necessário
5. Secar com papel/pano

Importante:


Evitar pulverizar perto de equipamentos elétricos desprotegidos. Não pulverizar sobre superfícies quentes, nem perto de fontes de ignição (por ex. chamas).

Compatibilidade com os Materiais

Adequado para a generalidade das superfícies laváveis.

Por conter Álcool, deve evitar-se pulverizar em policarbonato e outros plásticos (por ex. plexiglass ou acrílico) que são suscetíveis de "stress cracking".

Em caso de dúvida, é aconselhável testar individualmente os materiais, antes de uso prolongado.



Higienização
Indústria Alimentar
Área da Saúde
Terceiro Sector



MANUSEAMENTO

Precauções de Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Usar luvas adequadas e protecção para os olhos/cara. Se entrar em contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico
212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.
Última revisão 09/20