



Lavandaria Profissional

Hotelaria
Saúde
Terceiro Sector



ZYLIX

BRANQUEADOR CLORADO,
LAVAGEM AUTOMÁTICA DE ROUPA

Propriedades

Produto alcalino com um teor de cloro activo superior a 40g/lit.

Embalagem (lt)

25 – 210

Utilização Recomendada

Agente branqueador muito eficaz, adequado para o branqueamento a baixas temperaturas de roupas brancas e não coloridas ou não sensíveis. É utilizado para branquear as nódoas residuais que são deixadas durante a lavagem.





Lavandaria Profissional

Hotelaria
Saúde
Terceiro Sector



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Elimina eficazmente todo o tipo de manchas (café, chá, vinho, fruta)
- Branqueia de forma eficaz e evita o amarelecimento da roupa
- Permite ser doseado automaticamente de forma precisa e exata
- Bom poder desinfetante

Características Físico-Químicas

Estado Físico:	Líquido amarelado
pH:	13 ± 0,50
Densidade a 20º:	~1,2 + 0,25 (kg/L)
Solubilidade:	Total em água

APLICAÇÃO

Modo de Emprego

Pode ser aplicado no primeiro enxaguamento ou na lavagem principal de um programa de lavagem. De preferência, deve ser aplicado a baixas temperaturas. No final do processo de lavagem, deve ser usado um neutralizante de cloro para remover qualquer cloro residual.

Dosagem recomendada:

Sujidade baixa: 6-8 ml/Kg roupa seca

Sujidade média: 6-12 ml/Kg roupa seca

Sujidade elevada: 12-15 ml/Kg roupa seca

Atenção

Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos).

Utilizar de acordo com os programas de lavagem e instruções do fabricante da máquina. Ter em atenção as instruções das etiquetas dos tecidos a lavar.

Consulte-nos para apoio na instalação e programação de sistemas automáticos.



Lavandaria Profissional

Hotelaria
Saúde
Terceiro Sector



MANUSEAMENTO

Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

Precauções de Segurança

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 01/23