



Lavagem Automática
Utensílios Hospitalares
Utensílios de Cozinha
Loiça



DETSEC

ADITIVO SECANTE, NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDADE, BIODEGRADÁVEL

Propriedades

Líquido concentrado de cor verde, solúvel em água, com reduzido poder espumante, biodegradável. Contém Ácido Cítrico.

CDM

91057388

Embalagem (Lt)

5 – 10 - 20

Utilização Recomendada

Aditivo auxiliar de secagem e neutralizador de alcalinidade, para utilização em sistemas automáticos de lavagem, como máquinas de lavagem de utensílios e loiça, nos sectores:

Hospitalar - arrastadeiras termoeestáveis e frascos de urina.

Alimentar - pratos, copos, chávenas, talheres, tachos, panelas, frigideiras, etc.





Lavagem Automática
Utensílios Hospitalares
Utensílios de Cozinha
Loiça



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- A sua natureza ácida permite eliminar os resíduos alcalinos que a água não remove.
- Não é tóxico.
- Biodegradável.
- Contém tensoactivos que diminuem a tensão superficial da água fazendo com que esta deslize sem formar gotas.
- Deixa a louça brilhante.
- Facilita a secagem da louça.

Características Físico-Químicas

Estado Físico: Líquido Verde
Odor: Característico dos Álcoois
pH: $2 \pm 0,5$

APLICAÇÃO

Doseamento

Deve ser utilizado tal qual, sem diluição, com recurso a bomba doseadora, de acordo com as recomendações do fabricante da máquina.

Com base na experiência adquirida, aconselha-se a aplicação de 1 a 3 ml por litro de capacidade da cuba, no último ciclo de enxaguamento do programa de lavagem:

Dureza da Água			DETSEC (ml/l)
Classificação	CaCO ₃ (ml/l)	dGH	
Média	135-200	8-12	1
Dura	200-350	12-20	2
Muito dura	+350	>20	3

Produtos Complementares

DETMAC Lavagem de utensílios e loiças em máquinas automáticas industriais

S-CAL Remoção de incrustações calcárias nas resistências, cabeças de lavagem e cuba do equipamento de lavagem



Lavagem Automática
Utensílios Hospitalares
Utensílios de Cozinha
Loiça



MANUSEAMENTO

Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

Precauções de Segurança

Não misturar com outros produtos. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água corrente e consulte um médico. Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 10/20