

Limpeza e Conservação  
AVAC



## ACTIV PLUS

DESENGORDURANTE HIDROSSOLÚVEL,  
SUPERCONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL

### Propriedades


Produto líquido da classe dos  
desengordurantes a frio, de  
viscosidade média, cor  
ligeiramente esverdeada e  
odor característico.


### Embalagem (lt)

30 – 210

### Utilização Recomendada

Especificamente formulado  
para ser aplicado no  
desengorduramento de filtros  
electrostáticos.





## Limpeza e Conservação AVAC



### TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Isento de solventes
- Excelente capacidade desengordurante
- Contém inibidores de corrosão
- Concentrado, solúvel em água
- Biodegradável
- Não inflamável
- Não contém EDTA ou NTA

#### Características Físico-Químicas

<b>Estado Físico:</b>	Líquido Verde
<b>Odor:</b>	Característico
<b>pH:</b>	13 ± 0,5
<b>Densidade a 20°:</b>	1,01 – 1,05 (kg/L)
<b>Tensioactivos:</b>	>=15%

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

### APLICAÇÃO

#### Imersão


1. Preparar uma solução de ACTIV+ diluído em água numa proporção entre 10 e 20%, consoante grau de incrustação/acumulação de gordura;
2. Mergulhar os elementos filtrantes laváveis na solução e aguardar pelo amolecimento/desprendimento da gordura. Atenção: A duração do banho não deverá ser superior a 2 horas, sob o perigo de causar desgaste aos componentes de alumínio;
3. Lavar e enxaguar com água abundante todos os elementos previamente submersos na solução.

#### Pulverização

1. Preparar um pulverizador com ACTIV+ diluído na proporção de 20%;
2. Pulverizar directamente sobre a gordura a remover;
3. Aguardar cerca de 5 minutos para permitir a atuação do produto;
4. Lavar e enxaguar com água abundante.

#### Produtos Complementares

<b>POLISHINE</b>	Limpeza de aletas em serpentinas
<b>CHEMDEX AC</b>	Detergente higienizante para filtros
<b>CHEMLAIR</b>	Higienizante para nebulização



## Limpeza e Conservação AVAC



## MANUSEAMENTO

### Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

### Precauções de Segurança

Não misturar com outros produtos. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água corrente e consulte um médico. Usar luvas adequadas e proteção para os olhos/cara.

### Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

### Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL  
2870-607 Montijo

[www.chemzy.pt](http://www.chemzy.pt)

### Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

### Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

### Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 09/20