

Higienização
HORECA
Comércio e Serviços
Espaços Públicos



ACTIV G

DETERGENTE HIGIENIZANTE MULTIUSOS,
ISENTO DE ÁLCOOL, CONCENTRADO

Propriedades

ACTIV G é um agente de limpeza formulado com biocidas à base de quaternário de amónio, com um amplo espectro de atividade contra bactérias, leveduras, fungos, algas e vírus.

ACTIV G é adequado para a limpeza e higienização de superfícies e materiais resistentes à água, numa só operação.

Recomenda-se a sua utilização em áreas de risco de contaminação na hotelaria, restauração, indústria, em instalações de cuidados de saúde, no terceiro sector, em estabelecimentos de ensino e no comércio em geral.

Aspecto

Líquido incolor


Odor

Característico

Embalagem (lt)

5 – 30 - 210





Higienização
HORECA
Comércio e Serviços
Espaços Públicos



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Poder higienizante de largo espectro
- Excelente capacidade desengordurante
- Solúvel em água em todas as proporções
- Concentrado
- Seguro para o utilizador e para os materiais

Características Físico-Químicas

Temp. de Inflamação	> 60° (não inflamável)
pH	~12,5
Densidade a 20°C	~1,08 g/cm ³

APLICAÇÃO

Preparação

1. Diluir somente com água. Agitar gentilmente a solução. A diluição deve ser adequada ao trabalho a efetuar: para sujidade ligeira, cem (100) partes de água para uma (1) de produto; para sujidade moderada, quarenta (40) partes de água para uma (1) de produto; para sujidade difícil, dez (10) partes de água para uma (1) de produto.

Aplicação

Testar previamente numa área pequena para aferição da concentração pretendida, rendimento, técnica de aplicação e compatibilidade com os materiais.

Pavimentos:


Preparar a solução directamente no balde. Aplicar a solução com esfregona ou pano. Começar a lavar ao longo das paredes e cantos passando para a área central. Espremer a fundo a esfregona ou o pano e tornar a passar na superfície recuperando a solução

Superfícies:

Utilizar pulverizador ou pano embebido; Se necessário, esfregar com escova ou esfregão; Enxaguar e secar.

Compatibilidade com os Materiais

É compatível com a generalidade dos metais, plásticos, borrachas, vidro e outros materiais.



Higienização
HORECA
Comércio e Serviços
Espaços Públicos



MANUSEAMENTO

Precauções de Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Usar luvas adequadas e protecção para os olhos/cara. Se entrar em contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardã - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 09/20